marseplast

Katalog zbiorników na wodę deszczową
Catalogue of rainwater tanks
какалог резервуаров для дождевой воды

Jesteśmy firmą produkującą wyroby z tworzyw sztucznych, w naszym asortymencie posiadamy wiele produktów począwszy od grzybków napowietrzających oraz studzienek zamykających a skończywszy na zbiornikach wielkogabarytowych. Na rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych działamy już od przeszło 30 lat. Dzięki temu cechuje nas stabilność produkcji oraz zdobyte przez lata bogate doświadczenie.

Posiadamy odpowiedni park maszynowy oraz umiejętnośći pozwalające nam: wytwarzać oraz utrzymywać formy produkcyjne, przygotowywać surowiec do produkcji, wykonywać wyroby metodą wtrysku lub rotomouldingu oraz z należytą starannością magazynować wykonane produkty.

Różnorodność produkowanego i oferowanego przez nas asortymentu potwierdza, że do każdego zlecenia podchodzimy w sposób indywidualny i nie boimy się nowych wyzwań.

Poniższy katalog przedstawia wyroby wchodzące w skład asortymentu wodno-kanalizacyjnego naszej firmy. Asortyment ten obejmuje między innymi zbiorniki osadników gnilnych, zbiorniki bezodpływowe, zbiorniki do magazynowania wody deszczowej, biologiczne oczyszczalnie ścieków, studnie kanalizacyjne oraz wszelkie dodatkowe urządzenia pozwalające kompleksowo wykonać nawet najtrudniejsze projekty.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą produktową naszej firmy i zapraszamy do współpracy.

Zespół Marseplast.

Zbiorniki na wodę deszczową

underground rainwater tanks
подземные резервуары для дождевой воды

ZAKOPYWANE **BOLT**

Podstawową funkcją zbiornika jest magazynowanie wody deszczowej. Wykorzystanie zbiornika podczas burz pozwala zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień, a zmagazynowana w ten sposób woda może zostać użyta podczas okresu suszy. Wymierną korzyścią będzie zmniejszenie ilości wody pobranej z sieci wodociągowej, a tym samym znaczące obniżenie rachunków za wodę.

Zbiorniki na wodę deszczową

rainwater tanks

резервуары для дождевой воды

BOLT

1000, 2500, 3500

Zbiornik o pojemności od 1000 do 3500 l.
Zastosowanie do magazynowania wody deszczowej.
Tank with a capacity of 1000 to 3500 l. Used for storing rainwater.
Резервуар емкостью от 1000 до 3500 л. Применяется для хранения дождевой воды.



ZBIORNIK BOLT				
Pojemność	l	**1000**	**2500**	**3500**
H - Wysokość całkowita	mm	1190	1680	1680
A - Szerokość	mm	780	1240	1240
B - Długość	mm	2020	2220	2990

Zbiorniki na wodę deszczową

rainwater tanks

резервуары для дождевой воды

BOLT

5000, 7000

Zbiorniki o pojemności od 5000 do 7000 l.
Zastosowanie do magazynowania wody deszczowej.
Tank with a capacity of 5000 to 7000 l. Used for storing rainwater.
Резервуар емкостью от 5000 до 7000 л. Применяется для хранения дождевой воды.



ZBIORNIK BOLT			
Pojemność	l	**5000**	**7000**
H - Wysokość całkowita	mm	1400	1480
A - Szerokość	mm	2400	2400
B - Długość	mm	2400	3175

Zbiorniki na wodę deszczową

freestanding rainwater tanks

Наземные резервуары для дождевой воды

WOLNOSTOJĄCE AQUATOWER

Wolnostojące zbiorniki z serii **AQUATOWER** przeznaczone są do magazynowania oraz retencji wody deszczowej zebranej z powierzchni dachów indywidualnym systemem rynnowym. Konstrukcja zbiorników pozwala na zainstalowanie ich w różnych układach oraz łatwą adaptację do istniejących warunków zabudowy. Zbiorniki AQUATOWER przeznaczone są wyłącznie do montażu ponad powierzchnią gruntu.
W górnej części zbiornika znajduje się otwór pod montaż pokrywy oraz uchwyty umożliwiające posadowienie zbiornika lub jego transport.

Zbiorniki na wodę deszczową

freestanding rainwater tanks

Наземные резервуары для дождевой воды

AQUATOWER

0,5 1,0 1,5 2,0 3,0

W skład zbiornika **AQUATOWER** wchodzą:
- przykręcana pokrywa, uszczelka wlotowa (zamontowana w pokrywie) oraz wylotowa, kran czerpalny oraz sito filtracyjne.



ZBIORNIK AQUATOWER						
Pojemność	l	**500**	**1000**	**1500**	**2000**	**3000**
H - Wysokość całkowita	mm	1250	2370	1670	2170	1940
A - Szerokość	mm	780	780	1160	1160	1600
B - Wysokość kranu	mm	400	400	400	400	400

Akcesoria opadowe

rainwater accessories

Аксессуары

Pompa zanurzeniowo-ciśnieniowa

submersible pressure pump

насос

Istnieje możliwość wyposażenia pakietów deszczowych w pompe zanurzeniowo-ciśnieniową **GARDENA**.
Jest to bardzo mocne urządzenie, a jej trójstopniowy układ hydrauliczny bez trudu pompuje wodę ze studni i zbiorników.
Dzięki temu z łatwością zasili pistolet lub nawet 3 zraszacze jednocześnie.



Filtr wody deszczowej - dropFILTER

rainwater filter

фильтр дождевой воды

Filtr wody deszczowej przeznaczony jest do oczyszczania wód opadowych z zanieczyszczeń stałych np. liści.
Zastosowanie filtra polepszy jakość wody opadowej doprowadzonej do zbiornika oraz może uchronić pompę czerpalną przed ewentualnym zapchaniem.

Wymiary: szerokość całkowita **470 mm (A)**
wysokość całkowita **500 mm (H)**



Sito

filter

сито

A - Średnica	mm	Ø200	Ø300	Ø400
H - Wysokość	mm	300	250	230

marseplast

Osadniki gnilne

septic tanks

Септик

Osadnik gnilny jest podstawowym urządzeniem stosowanym do oczyszczania ścieków w małych oczyszczalniach, to właśnie w nim zachodzą procesy wstępnego podczyszczania ścieków za pomocą procesów sedymentacji i flotacji.





TYP WATER^3 2.0

dostępne również:
WATER^3 **3,0**
WATER^3 **4,0**
WATER^3 **5,0**

TYP OG 2.0

dostępne również:
OG **3.0**

TYP BOLT 2.5

dostępne również:
BOLT 1,0
BOLT 2,5
BOLT 3,5

Oczyszczalnia biologiczna silverFLOW

sewage treatment plant
Очистные установки

Urządzenie silverFLOW, jest przydomową oczyszczalnią ścieków, która działa w technologii SBR (Sequential Batch Reactor). Oczyszczalnia składa się z pojedynczego monolitycznego zbiornika, który podzielony jest na strefy. Pierwsza strefa to osadnik gnilny, który ma za zadanie oczyścić wstępnie dopływające ścieki, druga strefa to Sekwencyjny Reaktor Biologiczny, który w sposób cykliczny oczyszcza doprowadzone do niego podczyszczone ścieki.

Oczyszczalnia biologiczna silverFLOW4

RLM ilość użytkowników - 4

dostępne również:

silver FLOW5 - RLM5
silver FLOW6 - RLM6
silver FLOW8 - RLM8

Akcesoria WOD-KAN

accessories
аксессуары

Studnia chłonna APOLLO 500 D
infiltration system APOLLO 500
система фильтрации APOLLO 500

dostępne również:
- studnia chłonna **APOLLO 500 M**
- studnia chłonna **APOLLO 1000 M**
- studnia chłonna **APOLLO 1000 D**

Tunel drenarski BOLT
infiltration system BOLT
система фильтрации BOLT

dostępny również:
- tunel rozsączający **APOLLO**

BOX rozdzielający
distribiution box
распределительная коробка

Wykorzystywany w systemach rozsączających jako element rozdzielający oczyszczone ścieki na poszczególne nitki drenażowe.



Nadbudowa H215/Ø 400
level raiser
уровень рейзер

Nadbudowy służą do regulacji głębokości zakopania zbiorników w gruncie, ułatwiają zakopanie zbiorników na większej głębokości.

Marseplast Spółka z o.o.
ul. Podłęska 17
32-005 Niepołomice
www.marseplast.com
info@marseplast.com

tel. +48 12 281 40 00

Jak do nas trafić? | How to find us? | Как нас найти?
GPS: 50.034361, 20.168184